


## Palen Ø 60,3


**Gecoat (thermisch verzinkt), Groen RAL 6009/6005 / Zwart RAL 9005 / Grijs RAL 7016\***  
Buis volgens EN 10219/1+2 Coating volgens NEN 5254



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode (xxxx = RAL)	Verkoop per
1850	1,75	PR-xxxx-60175185	37
2050	1,75	PR-xxxx-60175205	37
2300	1,75	PR-xxxx-60175230	37
2500	1,75	PR-xxxx-60175250	37
2800	1,75	PR-xxxx-60175280	37
3300	1,75	PR-xxxx-60175330	37
6900	1,75	PR-xxxx-60175690	37

## Palen Ø 41,5

**Gecoat (thermisch verzinkt), Groen RAL 6009/6005 / Zwart RAL 9005 / Grijs RAL 7016\***  
Buis volgens EN 10219/1+2 Coating volgens NEN 5254



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode (xxxx = RAL)	Verkoop per
6000	1,75	PR-xxxx-421756000	61

## Palen Ø 88,9

**Gecoat (thermisch verzinkt), Groen RAL 6009/6005 / Zwart RAL 9005 / Grijs RAL 7016\***  
Buis volgens EN 10219/1+2 Coating volgens NEN 5254



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode (xxxx = RAL)	Verkoop per
5000	2,60	PR-xxxx-889260500*	19
6000	2,60	PR-xxxx-889260600*	19
7000	2,60	PR-xxxx-889260700*	19

## Plantsoenpaaltjes Ø 60,3 \*

**Gecoat (thermisch verzinkt), Groen RAL 6009/6005 / Zwart RAL 9005 / Grijs RAL 7016**  
Buis volgens EN 10219/1+2 Coating volgens NEN 5254



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode (xxxx = RAL)	Uitvoering	Verkoop vanaf
1400	1,75	PR-xxxx-60175140G	+ gat tbv 42mm	100 stuks
1700	1,75	PR-xxxx-60175170G	+ gat tbv 42mm	100 stuks
Overige lengtes / kleuren, al dan niet met gat op aanvraag				

**Levertijd :** uit voorraad, artikelen met \* ca. 2 weken. Afwijkende kleuren op aanvraag.

## Palen Ø 60,3

Thermisch verzinkt

Buis volgens EN 10219/1+2

Verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode	Verkoop per
1850	1,75	PRVV601751850	37
2050	1,75	PRVV601752050	37
2300	1,75	PRVV601752300	37
2500	1,75	PRVV601752500	37
2800	1,75	PRVV601752800	37
3300	1,75	PRVV601753300	37
6900	1,75	PRVV601756900	37

## Palen Ø 41,5

Thermisch verzinkt

Buis volgens EN 10219/1+2

Verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode	Verkoop per
6000	1,75	PRVV421756000	61

## Palen Ø 88,9

Thermisch verzinkt

Buis volgens EN 10219/1+2

Verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode (xxxx = RAL)	Verkoop per
5000	2,60	PRVV8892605000	19
6000	2,60	PRVV8892606000	19
7000	2,60	PRVV8892607000	19

## Plantsoenpaaltjes Ø 60,3 \*

Thermisch verzinkt en navezinkt NA het boren

Buis volgens EN 10219/1+2

Verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461



Lengte in mm.	Wanddikte (mm)	Artikelcode	Uitvoering	Verkoop vanaf
1400	1,75	PRVV60175140GV	+ gat tbv 42mm	100 stuks
1700	1,75	PRVV60175170GV	+ gat tbv 42mm	100 stuks
Overige lengtes, al dan niet met gat op aanvraag				

Levertijd : uit voorraad, artikelen met \* ca. 2 weken

## Kokers 60x40 kunststofbevestiging



**Gecoat** (thermisch verzinkt), **Groen** RAL 6009/6005, **Zwart** RAL 9005, **Grijs** RAL7016

**Incl. gemonteerde kunststofbevestigingsblokjes en RVS bout**

60 x 40 mm, wanddikte 2,0 mm, excl. afdekkap (zie toebehoren Tioduplo)

Hoogte paal in mm.	Artikelcode (xxxx = RAL)	Hoogte mat (mm)	Bevestigingen	Verkoop per
1400 mm	PB-xxxx-6040140B2	630	2	stuk
1600 mm	PB-xxxx-6040160B3	830	3	stuk
1800 mm	PB-xxxx-6040180B3	1030	3	stuk
2000 mm	PB-xxxx-6040200B3	1230	3	stuk
2200 mm	PB-xxxx-6040220B3	1430	3	stuk
2400 mm	PB-xxxx-6040240B4	1630	4	stuk
2600 mm	PB-xxxx-6040260B4	1830	4	stuk
3000 mm	PB-xxxx-6040300B4	2030	4	stuk
3200 mm	PB-xxxx-6040320B5	2230	5	stuk
3400 mm	PB-xxxx-6040340B5	2430	5	stuk

### Andere RAL kleuren op aanvraag

#### Thermisch verzinkt

**Incl. gemonteerde kunststofbevestigingsblokjes en RVS bout**

60 x 40 mm, wanddikte 2,0 mm, excl. afdekkap (zie toebehoren Tioduplo)

Hoogte paal in mm.	Artikelcode	Hoogte mat (mm)	Bevestigingen	Verkoop per
1400 mm	PBVV60402140B2	630	2	stuk
1600 mm	PBVV60402160B3	830	3	stuk
1800 mm	PBVV60402180B3	1030	3	stuk
2000 mm	PBVV60402200B3	1230	3	stuk
2200 mm	PBVV60402220B3	1430	3	stuk
2400 mm	PBVV60402240B4	1630	4	stuk
2600 mm	PBVV60402260B4	1830	4	stuk
3000 mm	PBVV60402300B4	2030	4	stuk
3200 mm	PBVV60402320B5	2230	5	stuk
3400 mm	PBVV60402340B5	2430	5	stuk

**N.B. IVM DE VEILIGHEID DIENEN DE BOUTEN BEVESTIGD TE WORDEN MBV EEN INBUSSLEUTEL MET ENGELSE MAATVOERING 7/32**

**Levertijd :** I.v.m. productie verzinkt 2 weken, gecoat ca. 3 weken.

RAL-kleur paal	RAL-kleur kunststof bevestigingsblokje
6009	6009
6005	6005
9005	9005
7016	9005
7030	7030
verzinkt	7030

## Kokers 60x40 metalen afdeklijst



**Gecoat** (thermisch verzinkt), **Groen** RAL 6009/6005, **Zwart** RAL 9005, **Grijs** RAL7016  
**Incl. afdeklijst 40 x 5 mm en bevestigingsmateriaal.**

60 x 40 mm., wanddikte 2,0 mm, excl. afdekkap (zie toebehoren Tioduplo)

Hoogte paal in mm.	Artikelcode (xxxx = RAL)	Hoogte mat (mm)	Bevestigingen	Verkoop per
1400 mm	PS-xxxx-6040140B2	630	2	stuk
1600 mm	PS-xxxx-6040160B3	830	3	stuk
1800 mm	PS-xxxx-6040180B3	1030	3	stuk
2000 mm	PS-xxxx-6040200B3	1230	3	stuk
2200 mm	PS-xxxx-6040220B3	1430	3	stuk
2400 mm	PS-xxxx-6040240B4	1630	4	stuk
2600 mm	PS-xxxx-6040260B4	1830	4	stuk
3000 mm	PS-xxxx-6040300B4	2030	4	stuk
3200 mm	PS-xxxx-6040320B5	2230	5	stuk
3400 mm	PS-xxxx-6040340B5	2430	5	stuk

### Andere RAL kleuren op aanvraag

#### Thermisch verzinkt

**Incl. afdeklijst 40 x 5 mm en bevestigingsmateriaal.**

60 x 40 mm., wanddikte 2,0 mm, excl. afdekkap (zie toebehoren Tioduplo)


Hoogte paal in mm.	Artikelcode	Hoogte mat (mm)	Bevestigingen	Verkoop per
1400 mm	PSVV60402140B2	630	2	stuk
1600 mm	PSVV60402160B3	830	3	stuk
1800 mm	PSVV60402180B3	1030	3	stuk
2000 mm	PSVV60402200B3	1230	3	stuk
2200 mm	PSVV60402220B3	1430	3	stuk
2400 mm	PSVV60402240B4	1630	4	stuk
2600 mm	PSVV60402260B4	1830	4	stuk
3000 mm	PSVV60402300B4	2030	4	stuk
3200 mm	PSVV60402320B5	2230	5	stuk
3400 mm	PSVV60402340B5	2430	5	stuk

**N.B. IVM DE VEILIGHEID DIENEN DE BOUTEN BEVESTIGD TE WORDEN MBV EEN INBUSSLEUTEL MET ENGELSE MAATVOERING 7/32**

**Levertijd :** I.v.m. productie verzinkt 2 weken, gecoat ca. 3 weken.

RAL-kleur paal	RAL-kleur kunststof bevestigingsblokje
6009	6009
6005	6005
9005	9005
7016	9005
7030	7030
verzinkt	7030

### Opmaak 60 x 40 mm kokers



## Kokers 60x40 universeel



**Gecoat** (thermisch verzinkt), **Groen** RAL 6009/6005, **Zwart** RAL 9005, **Grijs** RAL7016

**Prijs + afname per stuk**

60 x 40 x 2mm, wanddikte 2,0 mm. Voor bevestigingsmiddelen zie toebehoren Tioduplo

Lengte	Artikelcode (xxxx = RAL)	Verkoop per
1400	mm P-xxxx-604021400	stuk
1600	mm P-xxxx-604021600	stuk
1800	mm P-xxxx-604021800	stuk
2000	mm P-xxxx-604022000	stuk
2200	mm P-xxxx-604022200	stuk
2400	mm P-xxxx-604022400	stuk
2600	mm P-xxxx-604022600	stuk
2800	mm P-xxxx-604022800	stuk
3000	mm P-xxxx-604023000	stuk
3200	mm P-xxxx-604023200	stuk
3400	mm P-xxxx-604023400	stuk
5800	mm P-xxxx-604025800	40

**Andere RAL kleuren op aanvraag**

**Thermisch verzinkt**

**Prijs + afname per stuk**

60 x 40 x 2mm, wanddikte 2,0 mm. Voor bevestigingsmiddelen zie toebehoren Tioduplo

Lengte	Artikelcode	Verkoop per
1400	mm PVV604021400	stuk
1600	mm PVV604021600	stuk
1800	mm PVV604021800	stuk
2000	mm PVV604022000	stuk
2200	mm PVV604022200	stuk
2400	mm PVV604022400	stuk
2600	mm PVV604022600	stuk
2800	mm PVV604022800	stuk
3000	mm PVV604023000	stuk
3200	mm PVV604023200	stuk
3400	mm PVV604023400	stuk
5800	mm PVV604025800	40

**Levertijd:** i.v.m. productie ca. 2 weken